



Terrassen, Zaunsysteme & Fassaden aus Bambus

Greener living with bamboo



www.amboo.com



„Terrasse Vintage, Granite Grey“



„Zaun Acapulco“



aMbooo

TERRASSEN, ZAUN-
SYSTEME + FASSADEN

INDEX

Bambus/Produktinfo	04
Herstellung und Pflege	05
Terrassendielen	
Ipe-Style	06
Brasil	06
Primaverde	08
Grandessa	08
Vintage	10
Primus	12
Prestige	12
Select	14
Supreme	14
Santos	16
INFINITY	18
Chalet	18
Campo Verde	20
Desaro	20
Multiboard	22
MEGA DECK	22
Terrassendielen Übersicht	24
Terrassendielen Pflege	25
Montage	26
Montagezubehör	28
Zaunsysteme	
Pfosten	30
Acapulco	32
Deluxe	34
Rhombus	36
Zubehör Zaunsysteme	38
Fassaden-Profilbretter	
Signature	42
Revestino	44
STYX	46
Planung	48
Pflegeprodukte	50

Unser Versprechen:

aMbooo - Highland Bamboo only steht für exklusive und hochwertige Terrassen, Zaunsysteme und Fassaden aus Bambus.

aMbooo Outdoor - Greener living with bamboo!

TERRASSEN, ZAUNSYSTEME + FASSADEN

Produktmerkmale und Vorteile

- 100% BAMBUS**
Wir verwenden als Basis ausschließlich Hochlandbambus - hart, schnell nachwachsend und baumfrei. Grüner geht's nicht!
- KLIMASCHUTZ**
Bis zu 1 m Wachstum pro Tag. Ein Riesengras mit ökologischer Bestnote.
- BAUMSCHUTZ**
Nicht ein einziger Baum muss gefällt werden.
- EINFACHE MONTAGE UND INSTALLATION**
Kopfseitige Nut + Feder und die seitliche Nut ermöglichen eine einfache, sichere und zeitsparende Montage.
- DAUERHAFT UND HART**
Fast so hohe Zugkraft wie bei Stahl und so langlebig wie Tropenholz - gemäß EN-350-2.
- FORMSTABIL, THERMISCH BEHANDELT**
Kein natürlicher Drehwuchs wie bei Holz, sehr geringes Quell- und Schwindverhalten.
- FARBSTABIL**
Mit unseren Pflegeprodukten garantiert geringe Farbveränderungen durch UV-Strahlung.
- BRANDSCHUTZ**
nach Brandschutzklassen EN13501 und ASTM84
- RUTSCHFEST**
Die Oberfläche wirkt rutschhemmend nach DIN 51097 (Bewertungsgruppe C).
- FREI VON PLASTIK/KERAMIK**
Keine künstlichen Zusatzstoffe wie Kunststoff oder Keramik.
- 1 DIELE → 2 SEITEN**
Bei unseren Dielen haben Sie die Wahl zwischen 2 verschiedenen Oberflächen.

Wissenswertes über Bambus:

- Bambus wächst schneller als jede andere Pflanze auf unserer Erde.
- Bambus generiert jährlich 10% - 30% mehr Biomasse als Holz.
- Manche Bambusarten wachsen bis zu 1 m pro Tag.
- Bambus hat kein Dickenwachstum, sondern wächst in seinem vollen Umfang aus dem Boden.
- Bambus wird als Alternative zu stahlverstärktem Beton in der Bauindustrie eingesetzt.
- Bambus gilt seit langem als unschlagbarer Helfer gegen Bodenerosion.

HERSTELLUNG von Bambus für aMbooo® Produkte

Unser Bambus wird mit der bewährten HCS Technologie hergestellt. Was bedeutet das?

- Wir verwenden qualitativ hochwertigen Hochlandbambus - garantiert ohne künstliche Zusätze wie Kunststoff, Plastik, Keramik oder Tropenholz!
- Unser Bambus stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Bambuswäldern und muss mindestens 5 Jahre wachsen!
- Unsere Dielen haben ein sehr hohes spezifisches Gewicht, ca. 1.250 - 1.300 kg / cbm (Vergleich: Eiche ca. 700 kg).

- Unsere Produkte werden alle vorgeölt geliefert.
- Wir verwenden nur Pflegeöle „Made in Germany“.
- Unsere Bambushalme werden mit einem thermisch-mechanischen Verfahren behandelt, das wir über Jahrzehnte entwickelt haben, um unsere aMbooo® Premium-Qualität zu erreichen.



* Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, auf Wunsch FSC zertifizierte Ware zu erhalten!

Die richtige PFLEGE für aMbooo® Outdoor-Produkte

Empfohlen wird eine Erstpflge mit dem aMbooo® Bambuspflgeöl Spezial nach der Verlegung (bitte die Verarbeitungshinweise gemäß Herstellerangaben beachten).

Terrassen, Zaunsysteme und Fassaden sind Witterungseinflüssen wie Regen, Sonne, Wind, Eis und Schnee ausgesetzt und verändern dadurch auf natürliche Weise ihre Form und Beschaffenheit.

Dieser Alterungsprozess unterstreicht die Natürlichkeit des verwendeten Materials.

Mit aMbooo® Pflegeprodukten kann die Oberfläche lange in ihrer ursprünglichen Farbgebung erhalten werden.

Bei der Verlegung von aMbooo® Terrassendielen im Poolbereich ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege besonders wichtig.



Weitere Informationen und Ideen zu unseren Terrassendielen, Systemzäunen und Fassadenbrettern sowie Montage- und Pflegeanleitungen finden Sie auf www.ambooo.com.

Ipe-Style + Brasil

THE IPE LOOK



Material: Bambus
Maße: Ipe-Style
ca. 20 x 140 x 2200 mm
Brasil
ca. 20 x 200 x 2200 mm
Farbe: Ipe
Oberfläche: glatt / französisch vorgeölt

Mit längsseitigen Nuten für Clip-Befestigung und stirnseitiger Nut und Feder für Endlosverlegung.

Hinweis: Natürliche Farbabweichungen sind möglich

Auch im Set mit 20qm/45qm erhältlich.



Jetzt auch als Komplettsset.
Fragen Sie Ihren Händler.



aMbooo® Terrasse

Primaverde + Grandessa

THE VERSATILE LOOK



Material: Bambus
Maße: Primaverde
ca. 20 x 140 x 2200 mm
Grandessa
ca. 20 x 200 x 2200 mm
Farbe: White Oak
Oberfläche: glatt / französisch
vorgeölt

Mit längsseitigen Nuten für Clip-Befestigung und stirnseitiger Nut und Feder für Endlosverlegung.

Hinweis: Natürliche Farbabweichungen sind möglich

Auch im Set mit 20qm/45qm erhältlich.



Jetzt auch als Komplettsset.
Fragen Sie Ihren Händler.



Vintage

THE MODERN LOOK



Material: Bambus
Maße: Vintage
ca. 20 x 140 x 2200 mm
Farbe: Granite Grey
Oberfläche: glatt / französisch
vorgeölt

Mit längsseitigen Nuten für Clip-Befestigung und stirnseitiger Nut und Feder für Endlosverlegung.

Hinweis: Natürliche Farbabweichungen sind möglich

Auch im Set mit 20qm / 45qm erhältlich.




Jetzt auch als Komplettsset.
Fragen Sie Ihren Händler.



aMbooo® Terrasse

Primus + Prestige

THE CLASSIC HARD WOOD LOOK



Material: Bambus
Maße: Primus
ca. 20 x 140 x 2200 mm
Prestige
ca. 20 x 200 x 2200 mm
Farbe: Coffee
Oberfläche: grob genutet / fein geriffelt
vorgeölt

Mit längsseitigen Nuten für Clip-Befestigung und stirnseitiger Nut und Feder für Endlosverlegung.

Hinweis: Natürliche Farbabweichungen sind möglich

Auch im Set mit 20qm/45qm erhältlich.



Jetzt auch als Komplettsset.
Fragen Sie Ihren Händler.



Select + Supreme

THE SMOOTH CLASSIC LOOK



Material: Bambus
Maße: Select
ca. 20 x 140 x 2200 mm
Supreme
ca. 20 x 200 x 2200 mm
Farbe: Coffee
Oberfläche: glatt / französisch vorgeölt

Mit längsseitigen Nuten für Clip-Befestigung und stirnseitiger Nut und Feder für Endlosverlegung.

Hinweis: Natürliche Farbabweichungen sind möglich

Auch im Set mit 20qm/45qm erhältlich.



Jetzt auch als Komplettsset.
Fragen Sie Ihren Händler.



Santos

THE SMOOTH CLASSIC LOOK IN ESPRESSO



Material: Bambus
Maße: Santos
ca. 20 x 139 x 1870 mm
Farbe: Espresso
Oberfläche: glatt / französisch
vorgeölt

Mit längsseitigen Nuten für Clip-Befestigung und stirnseitiger Nut und Feder für Endlosverlegung.

Hinweis: Natürliche Farbabweichungen sind möglich

Auch im Set mit 20qm / 45qm erhältlich.



Jetzt auch als Komplettsset.
Fragen Sie Ihren Händler.



aMbooo® Terrasse

INFINITY + Chalet

THE HANDCRAFTED UNIQUE LOOK



Material: Bambus
Maße: INFINITY
ca. 20 x 140 x 2200 mm
Chalet
ca. 20 x 200 x 2200 mm
Farbe: Bernstein
Oberfläche: einseitig handbehaugen / vorgeölt

Mit längsseitigen Nuten für Clip-Befestigung und stirnseitiger Nut und Feder für Endlosverlegung.

Hinweis: Natürliche Farbabweichungen sind möglich

Auch im Set mit 20qm/45qm erhältlich.



Jetzt auch als Komplettsset.
Fragen Sie Ihren Händler.



aMbooo® Terrasse

Campo Verde + Desaro

THE NATURAL LOOK



Material: Bambus
Maße: Campo Verde
ca. 20 x 140 x 2200 mm
Desaro
ca. 20 x 200 x 2200 mm
Farbe: Sand
Oberfläche: glatt / französisch
vorgeölt

Mit längsseitigen Nuten für Clip-Befestigung und stirnseitiger Nut und Feder für Endlosverlegung.

Hinweis: Natürliche Farbabweichungen sind möglich

Auch im Set mit 20qm/45qm erhältlich.



Jetzt auch als Komplettsset.
Fragen Sie Ihren Händler.



aMbooo® Terrasse

Multiboard+ MEGA DECK




Material: Bambus
Maße: Multiboard
ca. 42 x 290 x 2200 mm
MEGA DECK
ca. 30 x 300 x 950 mm
Farbe: Coffee
Oberfläche: glatt / französisch
vorgeölt

Hinweis: Natürliche Farbabweichungen sind möglich



Multiboard



Jetzt auch als Komplettsset.
Fragen Sie Ihren Händler.



Übersicht


 <p>Ipe-Style 20 x 140 x 2200 mm Farbe: Ipe Artikelnr.: 65291 3295</p> <p>Brasil 20 x 200 x 2200 mm Farbe: Ipe Artikelnr.: 65301 4221</p>	 <p>Santos 20 x 139 x 1870 mm Farbe: Espresso Artikelnr.: 65325 3202</p>
 <p>Primaverde 20 x 140 x 2200 mm Farbe: White Oak Artikelnr.: 65291 3295</p> <p>Grandessa 20 x 200 x 2200 mm Farbe: White Oak Artikelnr.: 65301 4220</p>	 <p>INFINITY 20 x 140 x 2200 mm Farbe: Bernstein Artikelnr.: 65291 3952</p> <p>Chalet 20 x 200 x 2200 mm Farbe: Bernstein Artikelnr.: 65291 4955</p>
 <p>Vintage 20 x 140 x 2200 mm Farbe: Granite Grey Artikelnr.: 65291 3995</p>	 <p>Campo Verde 20 x 140 x 2200 mm Farbe: Sand Artikelnr.: 65395 4221</p> <p>Desaro 20 x 200 x 2200 mm Farbe: Sand Artikelnr.: 65395 4222</p>
 <p>Primus 20 x 140 x 2200 mm Farbe: Coffee Artikelnr.: 65333 3202</p> <p>Prestige 20 x 200 x 2200 mm Farbe: Coffee Artikelnr.: 65239 3295</p>	 <p>Multiboard 42 x 290 x 2200 mm Farbe: Coffee Artikelnr.: 65342 3202</p>
 <p>Select 20 x 140 x 2200 mm Farbe: Coffee Artikelnr.: 65390 3202</p> <p>Supreme 20 x 200 x 2200 mm Farbe: Coffee Artikelnr.: 65202 3296</p>	 <p>MEGA DECK 30 x 300 x 950 mm Farbe: Coffee Artikelnr.: 65363 3202</p>

Abschlussbretter

 <p>Farbe Espresso 20 x 70 x 1860 mm Artikelnr.: 65422 3298</p>	 <p>Farbe Coffee 20 x 70 x 2200 mm Artikelnr.: 65422 3297</p>	 <p>Farbe White Oak 20 x 70 x 2200 mm Artikelnr.: 65422 3299</p>	 <p>Farbe Granite Grey 20 x 70 x 2200 mm Artikelnr.: 65422 3300</p>	 <p>Farbe Ipe 20 x 70 x 2200 mm Artikelnr.: 65422 3301</p>	 <p>Farbe Sand 20 x 70 x 2200 mm Artikelnr.: 65422 3302</p>
--	---	--	---	---	---

Pflege



 <p>Ipe vorgeölt</p>	 <p>Ipe nach Erstpflege</p>
 <p>White Oak vorgeölt</p>	 <p>White Oak nach Erstpflege</p>
 <p>Granite Grey vorgeölt</p>	 <p>Granite Grey nach Erstpflege</p>
 <p>Coffee vorgeölt</p>	 <p>Coffee nach Erstpflege</p>
 <p>Espresso vorgeölt</p>	 <p>Espresso nach Erstpflege</p>
 <p>Sand vorgeölt</p>	 <p>Sand nach Erstpflege</p>

Qualität Made in Germany – immer eine gute Wahl!

aMbooo® Terrassen werden von uns werkseitig vorgeölt ausgeliefert. Nach der Montage benötigt die Terrasse eine Erstpflege mit aMbooo® Pflegeöl.

Eine regelmäßige Säuberung mit aMbooo® Cleaner und aMbooo® Pflegeöl ist äußerst einfach. Keine besonderen Vorkenntnisse oder Reinigungsmaschinen (Kärcher o.ä.) sind notwendig.



Neue Farbtöne für die Pflege!

Neu in unserem Programm sind die aMbooo® Pflegeöle „Silver Grey“ und „Midnight Black“. So können Sie Ihre Terrasse einfach umfärben und erhalten einen neuen Look.

<p>Silver Grey (nur für Primaverde geeignet)</p>	<p>Midnight Black</p>
---	------------------------------

Montage

Unterkonstruktion in Bambus oder Aluminium - Wir zeigen was geht.

Für eine tragfähige und dauerhafte Bambusterrasse ist eine fachgerecht ausgeführte Unterkonstruktion (UK) von großer Wichtigkeit. Eine UK dient dem konstruktiven Holzschutz, durch sie wird ein Abstand zwischen Erdboden und Bodenbelag geschaffen. Sie haben die Möglichkeit, eine UK aus Bambus oder Aluminium, mit oder ohne Stellfüßen zu wählen.



Hier geben wir Ihnen einen kleinen Überblick zur Montage. Ausführliche Informationen erhalten Sie in unserer Montageanleitung und auf www.ambooo.com

Montage-Clipse Unterkonstruktion Bambus

Anfangs Clip	
Marinestahl Clip fortlaufende Montage	
Abschluss Clip	
TopClip	

Montage-Clipse Unterkonstruktion Aluminium

Diese Montage Clip für Aluminium-Unterkonstruktion 35x23 mm und 40x40 mm		
Anfang + Abschluss Klammern		
Unterkonstruktionen		
Aluminium 35 x 23 mm	Aluminium 40 x 40 mm	Bambus 40 x 40 mm

Montage Unterkonstruktion Bambus




Montage Unterkonstruktion Aluminium




Unsere Unterkonstruktionen in der Übersicht:

Unterkonstruktion Bambus - Montage mit Stelzlager



Bei der Montage mit Stelzlager haben Sie die Möglichkeit, Höhenunterschiede ohne Probleme auszugleichen. Die Stelzlager sind in verschiedenen Höhen erhältlich.

Unterkonstruktion Bambus - Montage mit Gummipads



Die Bambus UK lässt sich auch ohne Stelzlager verwenden. In diesem Fall werden aMbooo® Gummipads als Unterlage verwendet, um die Lebensdauer der UK zu erhöhen.

Stelzlager inkl. Balkenaufnahme




Das Beispiel zeigt ein Stelzlager inkl. Balkenaufnahme 70 - 120 mm

Die Stelzlager sind in verschiedenen Höhen erhältlich.


10 - 15 mm	40 - 70 mm
15 - 19 mm	70 - 120 mm
19 - 27 mm	120 - 170 mm
27 - 40 mm	

Unterkonstruktion Aluminium 35 x 23 mm - Montage mit Gummipads



Die Alu-Variante 35 x 23 mm bietet sich für die bodennahe Anwendungen an und muss fest verschraubt werden. Die Montage erfolgt mit Pads, die für eine gute Trittschalldämmung, Hinterlüftung und Entwässerung sorgen.

Unterkonstruktion Aluminium 40 x 40 mm - Montage mit Verstellfüßen



Das System wird schwimmend ohne Verankerung mit dem Boden oder einer Wand verlegt. Neben der Verlegung mit dem Stelzlager kann die Alu UK auch auf unseren aMbooo® Gummi-Pads verlegt werden. Durch die Anwendung mit Stelzlager können Höhenunterschiede ausgeglichen werden.

Polyamid Stellfuß für Unterkonstruktion Aluminium 40 x 40



verstellbar von 15 - 35 mm

Die zentrale Lage unserer Produktionsstätten in der EU bietet Vorteile bei der Verarbeitung und beim Transport. Dies bedeutet unter anderem eine geringere Umweltbelastung und niedrigere Transportkosten.



Die Planung einer Terrasse ist eigentlich ganz einfach, es gibt nur wenige Punkte zu beachten. Gerne helfen wir Ihnen bei der Realisierung Ihre neuen Ruheoase! Entweder nutzen Sie unseren einfachen Onlineplaner oder schicken Sie an: technik@ambooo.com die wichtigsten Daten und wir planen Ihnen Ihre Terrasse. Kostenlos und unverbindlich!

Montagezubehör

Artikel-Nr.	Artikel / Artikelbeschreibung	Maße (mm) / VE
Drainage + Ventilationselement für Terrassen		
65283 7321	Aluminium	2000x150x20
Unterkonstruktion Bambus für Terrassen		
65762 2302	ungeölt	40x40x2200
Montage Set - Clip für aMbooo® Terrassendiele		
59024 0100	Inhalt: (für ca. 5,5 m²) 100 x Clips aus Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet 100 x Schraube (Ø 4,8 x 35 mm) 1 x Kreuz Bit	1 Set
Montage Set - Anfangs Clip für aMbooo® Terrassendiele		
59024 0300	Inhalt: (für ca. 20 m²) 25 x Clips aus Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet 25 x Schraube (Ø 4,8 x 35 mm)	1 Set
Montage Set - Abschluss Clip für aMbooo® Terrassendiele		
59024 0301	Inhalt: (für ca. 20 m²) 25 x Clips aus Edelstahl, schwarz pulverbeschichtet 25 x Schraube (Ø 4,8 x 35 mm)	1 Set
Montage Set - TopClip für aMbooo® Terrassendiele		
59274 8392 NEU!	Inhalt: 100 Stück vormontiert mit Schraube geeignet für aMbooo®, Thermoholz, WPC und BPC Dielen	1 Set
Flachverbinder für Bambus Unterkonstruktion		
65286 3202 NEU!	2,5 x 35 x 96 mm	1 Stück
Breitwinkel für Bambus Unterkonstruktion		
59144 1108 NEU!	30 x 30 x 30 mm	1 Stück
Unterkonstruktion Aluminium für Terrassen		
65377 3202	35 x 23 x 2200 mm	1 Stück
Unterkonstruktion Aluminium für Terrassen		
65378 3202	40 x 40 x 2200 mm	1 Stück
Extension für Unterkonstruktion Aluminium für Terrassen		
65279 3202	35 x 23 mm	1 Stück
Extension für Unterkonstruktion Aluminium für Terrassen		
65280 3202	40 x 40 mm	1 Stück
Multiecke für Aluminium-Unterkonstruktion 40 x 40 mm		
214748 3698	Inhalt: 1 Stück inkl. Schrauben und Muttern	1 Stück

Artikel-Nr.	Artikel / Artikelbeschreibung	Maße (mm) / VE
Polyamid Stellfuß für Unterkonstruktion Aluminium 40 x 40, 15-35 mm		
65290 3202	Stellfuß für Unterkonstruktion Aluminium höhenverstellbar 15 - 35 mm nach Montage	1 St.
Diele Montage Clip für Aluminium-Unterkonstruktion 35x23 mm und 40x40 mm		
59024 0200	Inhalt (für ca. 5,5 m²): 100 x Clip	1 Set
Anfang + Abschluss Klammern für Aluminium-Unterkonstruktion		
59024 0302	Inhalt: 25 x Klammer für ca. 20 m²	1 Set
Clip Rechteckig für Aluminium-Unterkonstruktion (MEGA DECK und Stufen)		
59022 0123	Inhalt: 1 Stück	1 St.
Montage Set - Rund Pad EPDM für aMbooo® MEGA DECK		
59022 0005	Inhalt: 5 x Rund Pad für 1 m²	1 Set
Terrassen-Pad 5 mm für Unterkonstruktionen		
65283 3202	Inhalt: 24 Pads 40 x 60 mm Stärke 5 mm	1 Pack/3m²
Terrassen-Pad 10 mm für Unterkonstruktionen		
65284 3202	Inhalt: 24 Pads 40 x 60 mm Stärke 10 mm	1 Pack/3m²
NEU! Stelzlager inkl. Balkenaufnahme		
59202 1401	Stelzlager 11-15 mm	1 Stück
59202 1408	Stelzlager 15-19 mm	
59202 1404	Stelzlager 19-27 mm	
59202 1402	Stelzlager 27-40 mm	
Adapter 50 mm für Stelzlager inkl. Ausgleichsscheibe		
59201 4260 NEU!	Erhöht alle angebotenen Stelzlager (inkl. Balkenaufnahme) um 50 mm	1 St.
Gefälle-Ausgleichsscheibe		
59202 1407 NEU!	Gefälle-Ausgleichsscheibe (1 - 7% = 4°)	1 Pack/3m²
Terrassenfugenband für aMbooo® Terrassendiele		
50219 0003	für einen Fugenabstand von 4-7 mm, für aMbooo® Terrassen Rolle 50 m	1 St.
Stichsägeblatt Set Spezial extra clean		
50219 0001	Inhalt: 3 Sägeblätter	1 Set
Unkrautvlies 90 gr/qm		
65285 5202	Rolle mit 1 m x 15 m = 15 qm	1 Rolle



Pfosten Deluxe

Material: Bambus
Maße: 70 x 70 x 2400 mm
Farbe: Coffee
Oberfläche: vorgeölt



Pfosten Acapulco

Material: Aluminium
Maße: 70 x 70 x 2250 mm
und 70 x 70 x 1950 mm
Farbe: Anthrazit
Oberfläche: pulverbeschichtet



Pfosten Rhombus

Material: Aluminium
Maße: 75 x 75 x 1925 mm
Farbe: Silber
Oberfläche: pulverbeschichtet



Bild zeigt: Zaunserie Acapulco mit Alu Pfosten Acapulco und Zierprofilen.



Jetzt auch als Komplettsset.
Fragen Sie Ihren Händler.



aMbooo® Systemzaun

Acapulco



Wind- und Sichtschutz

Material: Bambus
Maße: ca. 1780 x 180 x 20 mm
Farbe: Coffee
Oberfläche: glatt, vorgeölt

Mit längsseitiger Nut und Federspundung

Hinweis: Natürliche Farbabweichungen sind möglich

Gestalten Sie Ihren Zaun mit einer Auswahl an Möglichkeiten. Nutzen Sie Zierprofile, Fenster- und HPL-Elemente und eine Tür für Ihren Traumzaun.



Ein System - Viele Möglichkeiten!

Mit dem Zaunsystem Acapulco bieten wir Ihnen ein System, mit dem Sie kreativ Ihren Zaunbereich im Garten gestalten können. Das Zaunsystem kann in Höhe und Breite individuell gekürzt und mit oder ohne Zierleisten verwendet werden. Hier sehen Sie Beispiele für die Zaunserie Acapulco. Welches wird Ihr Zaun?

← Breite 180 cm →



Grundbausatz 1 (Artikel-Nr. 25234 8327)
1 x Anfangs- und Abschlussprofil Alu
8 x Profilbrett Anschluss Bambus
7 x Zierprofil Alu, Befestigungsset
2 x Pfosten und -schuhe zum Aufschauben
dazu erhältlich:
Verbreiterungsbausatz 1 (Artikel-Nr. 25234 8328)



Grundbausatz 2 (Artikel-Nr. 25234 8331)
1 x Anfangsprofil Alu
9 x Profilbrett Anschluss Bambus
1 x Profilbrett Abschluss Bambus, Befestigungsset
2 x Pfosten und -schuhe zum Aufschauben
dazu erhältlich:
Verbreiterungsbausatz 2 (Artikel-Nr. 25234 8332)



Grundbausatz 3 (Artikel-Nr. 25234 8335)
1 x Anfangs- und Abschlussprofil Alu
9 x Profilbrett Anschluss Bambus
Befestigungsset
2 x Pfosten und -schuhe zum Aufschauben
dazu erhältlich:
Verbreiterungsbausatz 3 (Artikel-Nr. 25234 8336)



Grundbausatz 4 (Artikel-Nr. 25234 8339)
1 x Anfangsprofil Alu, 8 x Profilbrett Anschluss Bambus
2 x Zierprofil Alu, 1 x Profilbrett Abschluss Bambus
Befestigungsset
2 x Pfosten und -schuhe zum Aufschauben
dazu erhältlich:
Verbreiterungsbausatz 4 (Artikel-Nr. 25234 8340)

Werden Sie selbst kreativ, können Sie zwischen Pfosten zum Aufschauben oder Einbetonieren wählen.



Befestigungsset Acapulco (Art-Nr. 25234 5208)
Pro Element ist ein Befestigungsset als Windsicherung zwingend notwendig, da es die Füllbretter mit den Pfosten verbindet.

aMbooo® Systemzaun

Deluxe



Höhen und Breiten individuell
gestaltbar - **2 Pfosten zur Auswahl**

← **Breite 180 cm** →



**Bambus
Stecksystem
Deluxe NATURE**

Grundbausatz NATURE (Art.-Nr. 25234 5129):

12 x Profilbrett Anschluss
1 x Profilbrett Abschluss
2 x Anfangspfosten (Bambus) Deluxe mit Zierdeckel
dazu erhältlich:

Verbreiterungsbausatz NATURE (Art.-No. 25325 4229)
inkl. 1x Anschlusspfosten mit 2 Nuten (Bambus)



**Bambus
Stecksystem
Deluxe STABILO**

Bei Verwendung
der Pfosten
Acapulco ist ein
Adapterprofil
notwendig.

Grundbausatz STABILO (Art.-Nr. 25234 9207):

12 x Profilbrett Anschluss
1 x Profilbrett Abschluss
2 x Pfosten- und schuhe Acapulco
2 x Adapterprofil für Pfosten

dazu erhältlich: **Verbreiterungsbausatz STABILO
(Art.-Nr. 25234 9211)**

Material: Bambus
Maße: ca. 1780 x 135 (140) x 14 mm
Farbe: Coffee
Oberfläche: glatt, vorgeölt

Mit längsseitiger Nut und Federspundung

Hinweis: Natürliche Farbabweichungen sind möglich

Bild zeigt Zaun Deluxe mit Alu Pfosten Acapulco
mit Adapterprofilen



Jetzt auch als Komplettsset.
Fragen Sie Ihren Händler.



aMbooo® Systemzaun

Rhombus



Material: Bambus
Maße: ca. 1710 x 75 x 20 mm
Farbe: Coffee
Oberfläche: glatt, vorgeölt

Hinweis: Natürliche
Farbabweichungen sind möglich

Die einzelnen Leisten werden
mithilfe einer Schiene und
Nutensteinen am Pfosten
befestigt.



Grundbausatz Rhombus (Art.-Nr. 25234 8229):
23 x Füllbretter/Rhombusleisten
2 x Pfosten Rhombi (ohne Pfostenanker) mit Aufnahme und Abstandshaltern
dazu erhältlich: **Verbreiterungsbausatz STABILO (Art.-Nr. 25234 8230)**



Jetzt auch als Komplettsset.
Fragen Sie Ihren Händler.



Acapulco

Artikel-Nr.	Artikel Artikelbeschreibung	Maße (mm)	Material	Oberfläche
Profilbrett Anschluss				
25233 4109	 Farbe: Coffee	1780 x 195 x 20 ohne Feder 1780 x 200 x 20 mit Feder	Bambus	vorgeölt
Profilbrett Abschluss				
25233 5109	 Farbe: Coffee	1780 x 90 x 20	Bambus	vorgeölt
Pfosten Acapulco Aluminium Anthrazit, zum Einbetonieren				
25233 9208	 inkl. Deckel	2250 x 70 x 70	Aluminium	pulverbesch.
Pfosten Acapulco Aluminium Anthrazit, zum Aufschrauben				
25233 8208	 inkl. Deckel	1950 x 70 x 70	Aluminium	pulverbesch.
Pfostenschuh anthrazit, aus verzinktem Stahl, zum Aufschrauben				
25234 2208			Stahl verzinkt	pulverbesch.
Pfostenschuh anthrazit, aus verzinktem Stahl; zum Einbetonieren				
25234 1208			Stahl verzinkt	pulverbesch.
Adapterprofil Acapulco für 14 mm Systembrett Deluxe				
25235 5208		1950 x 22 x 11	Aluminium	pulverbesch.

Artikel-Nr.	Artikel Artikelbeschreibung	Maße (mm)	Material	Oberfläche
Anfangsprofil Acapulco, Aluminium anthrazit				
25234 3210		1780 x 40 x 20	Aluminium	pulverbesch.
Abschlussprofil Acapulco, Aluminium anthrazit				
25234 4210		1780 x 40 x 20	Aluminium	pulverbesch.
Zierprofil Acapulco, Aluminium anthrazit				
25234 6210		1780 x 30 x 20	Aluminium	pulverbesch.
Befestigungs-Set für Acapulco, Winkel mit Schrauben, 4-teilig				
25234 5208			Stahl verzinkt	pulverbesch.
Fensterelement für Acapulco, Aluminium anthrazit				
25234 8348	 	1780 x 20	Aluminium	pulverbesch.
HPL-Element für Alu-Pfosten Acapulco, HPL anthrazit				
65342 3211		1200 x 1830 x 6	HPL	anthrazit
65342 3212	 	900 x 1830 x 6	HPL	anthrazit
HPL-Halter für Alu-Pfosten Acapulco, Edelstahl, Set: 6 Stück inkl. Schrauben				
65342 3210	 		Edelstahl	
Gartentor für Serie Acapulco				
25234 8344	 NEU!	Bambus Farbe: Coffee Tor mit Beschlägen ohne Pfosten (nur für Pfosten zum Einbetonieren geeignet)	1800 x 800	Aluminium / Bambus pulverbesch. / vorgeölt

Deluxe

Artikel-Nr.	Artikel Artikelbeschreibung	Maße (mm)	Material	Oberfläche
Profilbrett Anschluss Deluxe Bambus				
25233 7209	 Farbe: Coffee	1780 x 140 x 14 mit Feder 1780 x 135 x 14 ohne Feder	Bambus	vorgeölt
Profilbrett Abschluss Deluxe Bambus				
25233 6209	 Farbe: Coffee	1780 x 135 x 14	Bambus	vorgeölt
Pfosten Deluxe Bambus Anfang/Ende = 1 Nut				
25234 0208	 Farbe: Coffee	2400 x 70 x 70	Bambus	vorgeölt
Pfosten Deluxe Bambus Anschluss (H-Nut) = 2 Nuten				
25239 2008	 Farbe: Coffee	2400 x 70 x 70	Bambus	vorgeölt
Adapterprofil für Acapulco-Pfosten für 14 mm Systembrett Deluxe				
25235 5208	 Farbe: Anthrazit	1950 x 22 x 11	Aluminium	pulverbesch.
Zierdeckel für Pfosten Deluxe Bambus				
25234 2780	 Material: Edelstahl	70x70x10	Edelstahl	poliert
Gartentor für Serie Deluxe				
25234 8343 NEU!	 Bambus Farbe: Coffee Tor mit Beschlägen ohne Pfosten (nur für Pfosten zum Einbetonieren geeignet)	1800 x 800	Aluminium / Bambus	pulverbesch. / vorgeölt

Rhombus

Artikel-Nr.	Artikel Artikelbeschreibung	Maße (mm)	Material	Oberfläche
Rhombusleiste				
25233 4111	 Farbe: Coffee	1710 x 75 x 20	Bambus	vorgeölt
Pfosten Rhombi mit Aufnahme und Nutensteinen				
255537208	 Farbe: Silber	1925 x 75 x 75	Aluminium	pulverbesch.
Pfostenträger für Rhombi zum Aufschrauben				
252342210		405 x 170 x 140	Stahl verzinkt	pulverbesch.
Pfostenträger für Rhombi zum Einbetonieren				
252341210		1180 x 100 x 60	Stahl verzinkt	pulverbesch.

Bild zeigt Zaun Deluxe



aMbooo® Fassaden- profilbretter

Signature



Material: Bambus
Farbe: Sand
Maße: Signature S
ca. 12 x 50 x 2200 mm
Signature M
ca. 12 x 100 x 2200 mm
Signature L
ca. 12 x 150 x 2200 mm

Oberfläche: glatt / 2 x vorgeölt

Mit längsseitiger Nut und Feder.

Hinweis: Natürliche Farbabweichungen sind möglich.

Eine Produktion Ihrer eigenen Profile und Farben ist ab 150qm möglich.

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar:

Granite Grey Bernstein Espresso



Befestigungsmaterial:
Fassadenclips für Signature



aMbooo® Rhombusleisten

Revestino



Material: Bambus
Farbe: Sand
Maße: ca. 12 x 73 x 2200 mm
Oberfläche: glatt / 2 x vorgeölt

Hinweis: Natürliche Farbabweichungen sind möglich.

Eine Produktion Ihrer eigenen Profile und Farben ist ab 150qm möglich.

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar:

Granite Grey Bernstein Espresso



aMbooo® Fassaden- profilbretter

STYX



Material: Bambus
Maße: ca. 14 x 128 (140) x 2500mm
Farbe: White Oak
Oberfläche: geriffelt / 2 x vorgeölt

Mit längsseitiger Nut und Feder.

Hinweis: Natürliche Farbabweichungen sind möglich.

Produktvorteil: verdeckte Befestigung.


Weitere Farben auf
Anfrage lieferbar:
Coffee



Granite Grey



Montage:
versteckter
Schraubenkopf




Terrassen, Zäune, Fassaden

Unser Terrassenplaner

Der Entwurf einer Terrasse ist eigentlich ganz einfach, es gibt nur wenige Punkte zu beachten. Gerne helfen wir Ihnen bei dem Entwurf und der Realisierung Ihrer neuen Ruheoase!

Entweder nutzen Sie unseren einfachen Onlineplaner oder Sie schicken Ihre Anfrage mit den wichtigsten Daten an: technik@ambooo.com und wir planen Ihnen Ihre Terrasse. Kostenlos und unverbindlich!




Sie arbeiten bisher mit Holz und suchen eine nachhaltige Alternative?

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihres Projekts. Das Supergras Bambus bindet mehr CO² als vergleichbare Holzwälder und stellt DIE Alternative für Harthölzer da. Nicht nur aufgrund der technischen Eigenschaften, sondern auch preislich.

Beispiel gefälltig? Im Boxenbau für Pferde wurde viele Jahre lang Hartholz verwendet: Belinga, Denya oder Eiche. Inzwischen ist dort Bambus der neue Standard. Vielleicht auch bald bei Ihnen?


Sprechen Sie uns an!



Sie haben ein ganz besonderes Projekt?


Auch bei der Planung und Realisierung von großen Projekten, wie hier auf den Bildern zu sehen die Pool-Terrasse einer Hotelanlage, sind wir Ihnen gerne behilflich. Unsere Terrassen, Zäune und Fassaden finden Sie in Hotelanlagen, auf Restaurantterrassen, im Gewerbe, in Parkanlagen usw.

Mit der richtigen Vorbereitung wird Ihr Projekt ein voller Erfolg. Und wir helfen Ihnen dabei.





Artikel-Nr.	Artikel Artikelbeschreibung	Herstellung
aMbooo® Bambuspflegeöl Spezial		
40004 6025	 Farbe: Coffee Inhalt: 2,5 Liter (Verbrauch ca. 1 Liter pro 10 m ²)	
40005 1025	 Farbe: Espresso Inhalt: 2,5 Liter (Verbrauch ca. 1 Liter pro 10 m ²)	
40004 7025	 Farbe: Granite Grey Inhalt: 2,5 Liter (Verbrauch ca. 1 Liter pro 10 m ²)	
40004 8025	 Farbe: White Oak Inhalt: 2,5 Liter (Verbrauch ca. 1 Liter pro 10 m ²)	
40005 3025	 Farbe: Silver Grey Inhalt: 2,5 Liter (Verbrauch ca. 1 Liter pro 10 m ²)	
40005 2025	 Farbe: Midnight Black Inhalt: 2,5 Liter (Verbrauch ca. 1 Liter pro 10 m ²)	
40004 7026	 Farbe: Bernstein Inhalt: 2,5 Liter (Verbrauch ca. 1 Liter pro 10 m ²)	
40004 8026	 Farbe: Ipe Inhalt: 2,5 Liter (Verbrauch ca. 1 Liter pro 10 m ²)	
40004 6128	 Farbe: Sand Inhalt: 2,5 Liter (Verbrauch ca. 1 Liter pro 10 m ²)	
aMbooo® Cleaner		
40069 0010	 Inhalt: 1,0 Liter (Verbrauch ca. 1 Liter pro 50 m ²)	
aMbooo® Anti-Belag aMbooo® Terrassendielen und Bambus-Zaun		
50181 0001	 Inhalt: 2,5 Liter gegen Grünbelag	
aMbooo® Stirnkantenwachs für aMbooo® Terrassendielen und Bambus-Zaun		
21448 3778	 Inhalt: 250 ml für ca. 1,5 m ²	

Artikel-Nr.	Artikel Artikelbeschreibung	Herstellung
aMbooo® Öl Applikator		
50181 0001	 (ca. 23 cm) Inhalt: 1x Applikator 1x Schwamm	
aMbooo® Ersatzschwamm für aMbooo® Öl Applikator		
50181 0002	 Inhalt: 10x Schwamm	
Farbwanne		
50181 0003	 Inhalt: 1x Farbwanne für 250 mm Roller	
Flächenstreicher für aMbooo® Terrassen		
50220 1000 <i>NEU!</i>	 Flächenstreicher 140 mm	
50221 1000 <i>NEU!</i>	 Flächenstreicher 220 mm	
aMbooo® Terrassenbürste Spezial		
50217 0000	 (ca. 30 cm) FSC Buche Zur Reinigung und Glättung der Oberfläche, für Bambus, Holz und Stein geeignet	
Stiel für aMbooo® Terrassenbürste Spezial und Öl Applikator		
50219 0000	 Inhalt: 1x Stiel	
Stichsägeblatt Set Spezial extra clean		
50219 0001	 Inhalt: 3 Sägeblätter	

 Hergestellt in Deutschland  Hergestellt in der EU

Wichtiger Pflegehinweis:

Wenn aMbooo Terrassen im Poolbereich verlegt werden, ist eine regelmäßige Nachpflege mit aMbooo Öl erforderlich, da chlorhaltiges Poolwasser die Pflegeschicht auf der Terrasse angreift und abbaut.



Farbstabil

Mit unseren Pflegeprodukten garantiert geringe Farbveränderungen durch UV-Strahlung

GS-Katalog Terrasse, Zaun, Fassade - Version 8 - 01/2023 v10

Ihr Fachhändler (Stempel)



Weitere Informationen und Ideen zu unseren Terrassendielen, Systemzäunen und Fassadenbrettern sowie Montage- und Pflegeanleitungen finden Sie auf www.amboo.com.

Alle Angaben im Katalog sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Wir entschuldigen uns für eventuelle Fehler! 